



Report n. 31

Monitoraggio Antivirali per Covid-19

Ufficio Registri di Monitoraggio AIFA

Dati relativi alla settimana:

15 – 21 marzo 2023 (Veklury) e 16 - 22 marzo 2023 (Paxlovid)

(estrazione dati 22 - 23 marzo 2023)

Registro AIFA antivirali per Covid-19

Dettagli monitoraggio

Principio attivo	Autorizzazione	Giorni di monitoraggio	Oggetto comunicato	Link al comunicato	Numero trattamenti Registri di monitoraggio	Strutture con almeno 1 RF inserita
Veklury® (Remdesivir - Gilead)	Determinazione n.92 nella GU n.250 del 09-10-2020	875	Prossimo rilascio sulla piattaforma Web dei Registri - Registro VEKLURY (REMDESIVIR)	https://www.aifa.gov.it/-/prossimo-rilascio-sulla-piattaforma-web-dei-registri-registro-veklury-remdesivir-	116441	457
			Attivazione Registro VEKLURY (remdesivir)	https://www.aifa.gov.it/-/attivazione-registro-veklury-remdesivir-		
		448	Attivazione web e pubblicazione schede di monitoraggio - Registro VEKLURY	https://www.aifa.gov.it/-/attivazione-web-e-pubblicazione-schede-di-monitoraggio-registro-veklury-trattamento-precoce-covid-19	34190	327
Lagevrio® (Molnupiravir - MSD)	Determinazione AIFA n. 1644 nella GU n.308 del 29-12-2021)	440	Attivazione web e pubblicazione schede di monitoraggio - Registro Antivirali orali COVID-19 - LAGEVRIO (MOLNUPIRAVIR)	https://www.aifa.gov.it/-/attivazione-web-e-pubblicazione-schede-di-monitoraggio-registro-antivirali-orali-covid-19-lagevrio-molnupiravir-	64235	335
			Sospensione dell'impiego dell'antivirale «Lagevrio» (molnupiravir) per il trattamento del COVID-19	https://www.aifa.gov.it/-/sospensione_utilizzo_lagevrio_molnupiravir		
Paxlovid® (PF-07321332+ritonavir - Pfizer)	Determinazione AIFA n. 35 nella GU n.31 del 7-02-2022)	408	Attivazione web e pubblicazione schede di monitoraggio - Registro antivirali orali COVID-19 - PAXLOVID (PF 07321332-ritonavir)	https://www.aifa.gov.it/-/attivazione-web-e-pubblicazione-schede-di-monitoraggio-registro-antivirali-orali-covid-19-paxlovid-pf-07321332-ritonavir-	40497	351
			Determinazione n.160 nella GU n.92 del 20-04-2022			

Riepilogo nazionale e regionale antivirali per COVID-19 (periodo: inizio monitoraggio – 21 marzo 2023)*

* Giorno di monitoraggio – estrazione dell'22 marzo

Regione	Trattamenti avviati per pazienti ospedalizzati		Trattamenti avviati per pazienti non ospedalizzati							Totale per regione		
	Remdesivir	Inc%	Remdesivir	Molnupiravir	Paxlovid_Reg	Paxlovid_DPC	Paxlovid	Remdesivir %	Molnupiravir %	Paxlovid %	Inc%	
Abruzzo	3970	3,41%	470	3217	978	2346	3324	6,70%	45,89%	47,41%	7011	3,21%
Basilicata	1274	1,09%	148	241	199	739	938	11,15%	18,16%	70,69%	1327	0,61%
Calabria	2651	2,28%	478	1396	1227	1789	3016	9,78%	28,55%	61,68%	4890	2,24%
Campania	4652	4,00%	516	4812	2148	3159	5307	4,85%	45,25%	49,90%	10635	4,87%
Emilia Romagna	10754	9,24%	4762	5461	3891	8315	12206	21,23%	24,35%	54,42%	22429	10,26%
Friuli Venezia Giulia	1970	1,69%	993	1360	984	2578	3562	16,79%	22,99%	60,22%	5915	2,71%
Lazio	15566	13,37%	5237	8394	5085	9201	14286	18,76%	30,07%	51,17%	27917	12,77%
Liguria	7902	6,79%	2626	4224	1888	1903	3791	24,68%	39,70%	35,63%	10641	4,87%
Lombardia	17888	15,36%	5818	3881	5756	9553	15309	23,26%	15,52%	61,22%	25008	11,44%
Marche	5047	4,33%	895	2397	1037	4438	5475	10,21%	27,34%	62,45%	8767	4,01%
Molise	42	0,04%	0	518	248	428	676	0,00%	43,38%	56,62%	1194	0,55%
Piemonte	8418	7,23%	2525	2389	2160	4718	6878	21,41%	20,26%	58,33%	11792	5,39%
Prov. Auton. Bolzano	409	0,35%	181	283	310	217	527	18,26%	28,56%	53,18%	991	0,45%
Prov. Auton. Trento	394	0,34%	212	68	87	594	681	22,06%	7,08%	70,86%	961	0,44%
Puglia	6677	5,73%	1090	5557	2028	6221	8249	7,32%	37,31%	55,38%	14896	6,81%
Sardegna	1663	1,43%	788	1426	945	1361	2306	17,43%	31,55%	51,02%	4520	2,07%
Sicilia	6083	5,22%	721	6004	2158	3804***	5962	5,68%	47,32%	46,99%	12687	5,80%
Toscana	9651	8,29%	3567	5164	3881	7002**	10883	18,19%	26,33%	55,49%	19614	8,97%
Umbria	2275	1,95%	760	1167	444	2762	3206	14,81%	22,74%	62,46%	5133	2,35%
Valle D'aosta	523	0,45%	93	846	277	126	403	6,93%	63,04%	30,03%	1342	0,61%
Veneto	8632	7,41%	2310	5426	4724	8447	13171	11,05%	25,95%	63,00%	20907	9,57%
Italia	116.441	100,00%	34.190	64.231	40.455	79.701	120.156	15,64%	29,39%	54,97%	218.577	100,00%
Ultimo monitoraggio (14 gg)	115.731		33.552	63.966	40.059	78.677	118.736				216.254	
Differenza assoluta	710		638	265	396	1.024	1.420				2.323	
Variazione %	0,61%		1,90%	0,41%	0,99%	1,30%	1,20%				1,07%	

*Di cui trattamenti riferiti ad un periodo precedenti l'ultimo monitoraggio (14 gg)

138

107

110

76

** Il dato riportato è aggiornato al 26 gennaio 2023

*** Il dato è aggiornato al 9 marzo 2023



Focus

Remdesivir (Veklury®)

Veklury® è indicato per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID- 19) negli adulti e negli adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni e peso pari ad almeno 40 kg) con polmonite che richiede ossigenoterapia supplementare

Veklury (remdesivir) ossigenoterapia supplementare

Prescrizioni giornaliere 15 – 21 marzo 2023

Regione	Popolazione residente	n. RF settimana corrente	n. RF per 1.000.000 residenti	n. RF settimana precedente	n. RF per 1.000.000 residenti sett. prec.	Differenze	Differenze percentuali
Prov. Auton. Bolzano	532.616	6	11,27	3	5,63	5,64	100,18%
Abruzzo	1.275.950	12	9,4	13	10,19	-0,79	-7,75%
Basilicata	541.168	5	9,24	0	0	9,24	Inf
Toscana	3.663.191	30	8,19	51	13,92	-5,73	-41,16%
Valle D'aosta	123.360	1	8,11	1	8,11	0	0,00%
Lazio	5.714.882	44	7,7	54	9,45	-1,75	-18,52%
Veneto	4.847.745	36	7,43	22	4,54	2,89	63,66%
Prov. Auton. Trento	540.958	4	7,39	5	9,24	-1,85	-20,02%
Friuli Venezia Giulia	1.194.647	8	6,7	14	11,72	-5,02	-42,83%
Liguria	1.509.227	10	6,63	30	19,88	-13,25	-66,65%
Lombardia	9.943.004	62	6,24	54	5,43	0,81	14,92%
Piemonte	4.256.350	26	6,11	22	5,17	0,94	18,18%
Sardegna	1.587.413	9	5,67	6	3,78	1,89	50,00%
Italia	59.030.133	329	5,57	358	6,06	-0,49	-8,09%
Marche	1.487.150	7	4,71	9	6,05	-1,34	-22,15%
Emilia Romagna	4.425.366	20	4,52	37	8,36	-3,84	-45,93%
Calabria	1.855.454	8	4,31	4	2,16	2,15	99,54%
Puglia	3.922.941	15	3,82	13	3,31	0,51	15,41%
Umbria	858.812	3	3,49	1	1,16	2,33	200,86%
Campania	5.624.420	13	2,31	9	1,6	0,71	44,38%
Sicilia	4.833.329	10	2,07	10	2,07	0	0,00%
Molise	292.150	0	0	0	0	0	0,00%



Focus

Remdesivir (Veklury®)

Veklury® è indicato per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19), negli adulti non ospedalizzati per COVID-19 e non in ossigeno-terapia per COVID-19 con insorgenza di sintomi da non oltre 7 giorni e in presenza di condizioni cliniche predisponenti che rappresentino dei fattori di rischio per lo sviluppo di Covid-19 grave

Veklury (remdesivir) *trattamento precoce*

Prescrizioni giornaliere 15 – 21 marzo 2023

Regione	Popolazione residente	n. RF settimana corrente	n. RF per 1.000.000 residenti	n. RF settimana precedente	n. RF per 1.000.000 residenti sett. prec.	Differenze	Differenze percentuali
Prov. Auton. Bolzano	532.616	11	20,65	5	9,39	11,26	119,91%
Umbria	858.812	9	10,48	9	10,48	0	0,00%
Toscana	3.663.191	34	9,28	37	10,1	-0,82	-8,12%
Emilia Romagna	4.425.366	39	8,81	38	8,59	0,22	2,56%
Liguria	1.509.227	12	7,95	24	15,9	-7,95	-50,00%
Lombardia	9.943.004	72	7,24	60	6,03	1,21	20,07%
Veneto	4.847.745	29	5,98	33	6,81	-0,83	-12,19%
Sardegna	1.587.413	9	5,67	16	10,08	-4,41	-43,75%
Lazio	5.714.882	30	5,25	36	6,3	-1,05	-16,67%
Italia	59.030.133	308	5,22	331	5,61	-0,39	-6,95%
Calabria	1.855.454	9	4,85	5	2,69	2,16	80,30%
Abruzzo	1.275.950	6	4,7	4	3,13	1,57	50,16%
Piemonte	4.256.350	20	4,7	24	5,64	-0,94	-16,67%
Marche	1.487.150	6	4,03	4	2,69	1,34	49,81%
Prov. Auton. Trento	540.958	2	3,7	4	7,39	-3,69	-49,93%
Friuli Venezia Giulia	1.194.647	3	2,51	7	5,86	-3,35	-57,17%
Puglia	3.922.941	7	1,78	11	2,8	-1,02	-36,43%
Sicilia	4.833.329	6	1,24	4	0,83	0,41	49,40%
Campania	5.624.420	4	0,71	6	1,07	-0,36	-33,64%
Basilicata	541.168	0	0	3	5,54	-5,54	-100,00%
Valle D'aosta	123.360	0	0	1	8,11	-8,11	-100,00%
Molise	292.150	0	0	0	0	0	0,00%



Focus

Molnupiravir (Lagevrio®)

Lagevrio è indicato per il trattamento di COVID 19 negli adulti che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono a maggior rischio di progressione verso forme severe di COVID-19.

Sospensione dell'impiego nel trattamento del Covid19 per effetto della determinazione AIFA n. 85-2023 nella GU n. 62 del 14-03-2023



Focus

PF-07321332 (Nirmatrelvir) + ritonavir (Paxlovid®)

Paxlovid è indicato per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli adulti che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono ad elevato rischio di progressione a COVID-19 severa

Paxlovid (PF-07321332 + ritonavir)

Prescrizioni giornaliere settimana 16 – 22 marzo 2023

Regione	Popolazione residente	n. RF settimana corrente	n. RF per 1.000.000 residenti	n. RF settimana precedente	n. RF per 1.000.000 residenti sett. prec.	Differenze	Differenze percentuali
Liguria	1.509.227	14	9,28	8	5,3	3,98	75,09%
Valle D'aosta	123.360	1	8,11	3	24,32	-16,21	-66,65%
Abruzzo	1.275.950	10	7,84	2	1,57	6,27	399,36%
Calabria	1.855.454	14	7,55	6	3,23	4,32	133,75%
Lazio	5.714.882	36	6,3	48	8,4	-2,10	-25,00%
Veneto	4.847.745	21	4,33	20	4,13	0,2	4,84%
Emilia Romagna	4.425.366	17	3,84	16	3,62	0,22	6,08%
Toscana	3.663.191	14	3,82	15	4,09	-0,27	-6,60%
Piemonte	4.256.350	16	3,76	11	2,58	1,18	45,74%
Italia	59.030.133	211	3,57	200	3,39	0,18	5,31%
Friuli Venezia Giulia	1.194.647	4	3,35	3	2,51	0,84	33,47%
Sardegna	1.587.413	5	3,15	6	3,78	-0,63	-16,67%
Lombardia	9.943.004	31	3,12	28	2,82	0,3	10,64%
Sicilia	4.833.329	12	2,48	12	2,48	0	0,00%
Puglia	3.922.941	8	2,04	4	1,02	1,02	100,00%
Umbria	858.812	1	1,16	2	2,33	-1,17	-50,21%
Campania	5.624.420	6	1,07	7	1,24	-0,17	-13,71%
Marche	1.487.150	1	0,67	6	4,03	-3,36	-83,37%
Prov. Auton. Bolzano	532.616	0	0	2	3,76	-3,76	-100,00%
Prov. Auton. Trento	540.958	0	0	1	1,85	-1,85	-100,00%
Basilicata	541.168	0	0	0	0	0	0,00%
Molise	292.150	0	0	0	0	0	0,00%